

型号表示方法



- 特点:
- 体型小, 重量轻。
 - 真空发生器和破坏阀一体化, 实现破坏速度高速化。
 - 可选配真空过滤器, 更换过滤器快捷。

VY	① 供给压力	② 喷嘴直径	③ 真空口	④ 供气口	⑤ 破真空口	⑥ 排气口	⑦ 过滤器
	H	07	-	6	6	J	F

① 标准供给压力	
H	0.50 MPa
L	0.50 MPa
E	0.35 MPa

② 喷嘴直径	
5	ø0.5 mm
7	ø0.7 mm

③ 真空口	
记号	③ 真空口
4	ø4 mm
6	ø6 mm

④ 供气口	
记号	④ 供气口
4	ø4 mm
6	ø6 mm

⑤ 破真空口	
记号	⑤ 破真空口
4	ø4 mm
6	ø6 mm


⑥ 排气口	
无	内置消声器
J	ø6 mm 插管外径接头集中排气配置

⑦ 真空过滤器	
无	无真空过滤器
F	带真空过滤器

规格


项目	型号	VYH05□	VYL05□	VYE05□	VYH07□	VYL07□	VYE07□
喷嘴直径	(mm)	ø0.5			ø0.7		
使用流体		空气					
环境及流体温度	(°C)	5 ~ 50 (未冻结或结露)					
使用压力范围	(MPa)	0.15 ~ 0.7					
标准供给压力	(MPa)	0.5		0.35	0.5		0.35
最大真空度	(kPa)	-90	-66	-90	-92	-66	-90
最大吸入流量	(L/min)	7	12	3	12	21	9
空气消耗量	(L/min)	11.5		8	23		17
真空过滤器精度	(μm)	10					

结构图



组成零部件			
序号	名称	材质(表面处理)	注
1	树脂壳体	PBT	
2	上制动器	黄铜(镀镍)	
3	螺母	黄铜(镀镍)	针阀防松用
4	针阀	黄铜(镀镍)	
5	堵头	黄铜(镀镍)	
6	接头壳体	黄铜(镀镍)	
7	弹簧销	不锈钢	
8	套管	黄铜(镀镍)	
9	喷嘴	黄铜(镀镍)	
10	扩压管	黄铜(镀镍)	
11	消声材料	PVF	
12	端部堵头	黄铜(镀镍)	
13	弹簧	不锈钢	
14	O型密封圈	NBR	
15	密封圈	HNBR	


应用









真空发生器的破真空口(PD)连接单向阀(单独购买)和进气口(P)同时连接到控制阀, 真空口(V)连接真空吸盘。电磁阀供气状态下, 真空发生器产生负压, 破真空形成一个密闭的小型储气罐。电磁阀停气状态下, 残留在单向阀和PD端的余压通过针阀调节破坏气流, 迅速释放工件。

VY 系列 带破真空机制真空发生器

特性曲线(参考值)



流量特性图供气压力: 0.5 MPa (E型 : 0.35MPa)




带破真空机制真空发生器 VY 系列

外形尺寸

(mm)


VY 内置消声器型



型号	① 供给 压力	② 喷嘴 直径	③ 真空 口	④ 供气 口	⑤ 破真 空口	øD	L	重量 (g)
VY	H	05	4	4	4	4	50.7	23.6
	L	07	6	6	6	6	51.7	16.1
	E							

订购范例：VYH05-444


VY□-J 集中排气型



型号	① 供给 压力	② 喷嘴 直径	③ 真空 口	④ 供气 口	⑤ 破真 空口	⑥ 排气 口	øD	L	重量 (g)
VY	H	05	4	4	4	J	4	56	26.6
	L	07	6	6	6	J	6	59	18.5
	E								


订购范例：VYH07-666J

VYF 真空过滤器



型号	A	øD	ød	L	重量g
VYF44M	22.5	4	4	37.3	1.2
VYF66M	22.5	6	6	37.3	1.7


VY□-F 内置消声器带真空过滤型



型号	① 供给 压力	② 喷嘴 直径	③ 真空 口	④ 供气 口	⑤ 破真 空口	⑦ 过滤 器	øD	L	重量 (g)
VY	H	05	4	4	4	F	4	70	24.8
	L	07	6	6	6	F	6	66	17.8
	E								

订购范例：VYH07-666F

VY□-JF 集中排气带真空过滤型



型号	① 供给 压力	② 喷嘴 直径	③ 真空 口	④ 供气 口	⑤ 破真 空口	⑥ 排气 口	⑦ 过滤 器	øD	L	重量 (g)
VY	H	05	4	4	4	J	F	4	70	27.8
	L	07	6	6	6	J	F	6	66	20.2
	E									

订购范例：VYH07-666JF